

RÈGLEMENT GRAPHIQUE et RISQUES NATURELS "EAU" 1:5 000

APPROBATION

vu pour être annexé à la délibération
du conseil communautaire
en date du **30 JANVIER 2020**

le Président **Patrick GOMONT**

Bayeux Intercom
4 place Gauquelin Despallières
14400 Bayeux

www.bayeux-intercom.fr

02 31 51 63 00



COMMUNE	PLANCHE ATLAS
Agy	J4 - J5 - K3 - K4 - K5 - L3 - L4
Arganchy	K5 - K6 - K7 - L5 - L6 - L7 - M5 - M6
Arromanches	C11 - C12 - D11 - D12
Barbeville	G5 - G6 - H5 - H6 - I5 - I6
Bayeux	G7 - G8 - H6 - H7 - H8 - I7 - I8 - I9
Campigny	I2 - I3 - I4 - J2 - J3 - J4 - K2 - K3 - K4
Chouain	M9 - M10 - M11 - N9 - N10 - N11 - O10
Commes	B6 - B7 - C5 - C6 - C7 - D5 - D6 - D7
Condé-sur-Seulles	L10 - L11 - M9 - M10 - M11
Cottun	H3 - H4 - H5 - I3 - I4 - I5
Cussy	G4 - G5 - G6 - H4 - H5
Ellon	K8 - K9 - L7 - L8 - L9 - M8 - M9
Esquay-sur-Seulles	H10 - H11 - H12 - I10 - I11 - I12 - J12
Guéron	I7 - I8 - J6 - J7 - J8 - K6 - K7 - K8 - L7 - L8
Juaye-Mondaye	L6 - L7 - L8 - M6 - M7 - M8 - M9 - N6 - N7 - N8 - N9 - N10 - O7 - O8 - O9 - O10 - P7 - P8
Le Manoir	F11 - F12 - G11 - G12 - G13 - H11 - H12 - H13
Longues-sur-Mer	B7 - B8 - B9 - C7 - C8 - C9 - D7 - D8 - D9 - D10 - E7 - E8 - E9
Magny-en-Bessin	D9 - D10 - E9 - E10 - F9 - F10
Manvieux	B9 - B10 - C9 - C10 - D9 - D10
Monceaux-en-Bessin	I8 - J7 - J8 - J9 - K7 - K8 - K9
Nonant	J10 - J11 - K9 - K10 - K11 - L9 - L10 - L11 - M9 - M10
Port-en-Bessin-Huppain	B4 - B5 - B6 - C3 - C4 - C5 - C6 - D4 - D5
Ranchy	I4 - I5 - I6 - J4 - J5 - K4 - K5
Ryes	D10 - D11 - D12 - E10 - E11 - E12 - F10 - F11 - F12
Saint-Côme-de-Fresné	C12 - C13 - D12 - D13 - E12 - E13
Saint-Loup-Hors	H6 - H7 - I5 - I6 - I7 - J5 - J6 - J7
Saint-Martin-des-Entrées	I8 - I9 - I10 - J8 - J9 - J10 - K9 - K10
Saint-Vigor-le-Grand	E8 - E9 - F8 - F9 - F10 - G8 - G9 - G10 - H8 - H9 - H10 - I8 - I9 - I10
Sommervieu	F10 - F11 - G9 - G10 - G11 - H9 - H10
Subles	J5 - J6 - K5 - K6 - L5 - L6
Sully	E5 - E6 - F5 - F6 - F7 - G5 - G6 - G7
Tracy-sur-Mer	C10 - C11 - D10 - D11 - E10
Vaucelles	F6 - G5 - G6 - G7 - H6 - H7
Vaux-sur-Aure	D6 - D7 - D8 - E7 - E8 - F7 - F8 - G7 - G8
Vaux-sur-Seulles	I10 - I11 - I12 - J10 - J11 - J12 - K11
Vienne-en-Bessin	G10 - G11 - H10 - H11 - H12 - I11

3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE et RISQUES NATURELS "EAU" 1/5000è

Découpage du territoire en 126 planches cartographiques

Les données sur les risques sont reportées à titre informative. Elles sont issues des bases de données de la DREAL ou du BRGM. Les dates de mise à jour sont fonctions des données disponibles sur les sites internet au 1er janvier 2020. Il est fortement conseillé de se rapporter aux notices associées à chaque risque (disponible sur les sites internet) avant l'interprétation de cette carte car l'information est créée pour être lue au 1/25000 ou 1/50000è.

REGLEMENTATION

 Limite de zone

POUR INFORMATION

Extrait de l'Atlas des zones inondables

Etat de la connaissance au 15/06/2012
Source DREAL ou étude spécifique (voir annexes documentaires)

-  Bâti potentiellement inondable
-  Zone inondable
-  Zone inondable par ruissellement (Arromanches-les-Bains)

Extrait de l'atlas des zones sous le niveau marin


Etat de la connaissance au 16/01/2017
Source DREAL

-  0 à 1 m au dessus du niveau de référence
-  0 à 1 m en dessous du niveau de référence
-  Plus d'1 m en dessous du niveau de référence

Profondeur des nappes phréatiques en période de très hautes eaux

Etat de la connaissance février 2014
Source DREAL

-  0 à 1m - Risque pour les réseaux et sous-sols
-  1 à 2,5m - Risque pour les sous-sols
-  2,5 à 5m - Risque pour les infrastructures profondes



0 0,5 1 2 3 4
Kilomètres



Les mises à jour de cadastre datent de décembre 2019.

PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020






B4



**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020





C3

C4

C5




B5





**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020






B6




**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020





B7




B6

B8


**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020





B8




B7

B9


**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020





B9




B8

B10


**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020






B10



B9

**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020





*Plan de prévention des risques littoraux du Bessin en
cours d'élaboration dans l'attente de la SDR > voir
le projet de règlement dans la pièce 3a (Règlement écrit)*





C3




B4

C4

D4



**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020






C4





**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020






C5





3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è

PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020






C7





**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020





C9




**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020






C10



Plan de prévention des risques littoraux du Bessin
en cours d'élaboration dans l'attente de la SUP > voir
le projet de règlement dans la pièce 3a (Règlement écrit)





**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020





C11





Plan de prévention des risques littoraux du Bessin en cours d'élaboration dans l'attente de la SUP > voir le projet de règlement dans la pièce 3a (Règlement écrit)

3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE et RISQUES NATURELS "EAU" 1/5000è

PLUi de BAYEUX INTERCOM approuvé le 30 janvier 2020







3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE et RISQUES NATURELS "EAU" 1/5000è

PLUi de BAYEUX INTERCOM approuvé le 30 janvier 2020





C13



Plan de prévention des risques littoraux du Bessin en cours d'élaboration dans l'attente de la SUP > voir le projet de règlement dans la pièce 3a (Règlement écrit)

3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è

PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020



D12



D13

C3

C4

C5

D4



D5

**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**



PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020



E5




D5





**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020





D6





**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020





D7




**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020





D8




**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020




0 125 Mètres






D9





**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020






D10





**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020






D11





**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020






D12




**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020





D13



**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020



C12

C13

Ap

D12


A

Np


E12

E13

A



E5




**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020





E6



**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020



D5

D6

A D7


E5

E7

F5



F6

F7






E7





3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE et RISQUES NATURELS "EAU" 1/5000è

PLUi de BAYEUX INTERCOM approuvé le 30 janvier 2020






E8




**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020







E9



**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020



LE CAILLOUX
GRIS

D8

D9

D10

E8

E10

F8

F9

F10

Ah

A

Ae

Ah

Ah


Ah

Np

Nt



E10




**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020




0 125 Mètres






E11





**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020






E12





**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020





E13



**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**



PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020



F12




F5



**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020





G4

G5

G6




F6





3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è

PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020






F7





**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020






F8





**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020






F9





**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020






F10




**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020







F11



**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020



E10

E12

F10

F12

G10

G11

G12

UGc

1AUGc

UF

E11

UGc

UGc

N

N

A

Ae


BASSE CAMBRE

CLOS MALLET

DELLE DES
PETITS
POMMIERS



F12



**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020



E11

E12

E13

F11

A

PIERRE SOLAIN

Ah


G11

G12

G13



G4



F5

G5

**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020

H5



H3

H4

LE HAMEAU
PICOT



UGc

A

AH




G5




**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020





G6




**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020




0 125 Mètres





G7




**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020





0 125
Mètres






G8




**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020






G9



**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020



Ae
F8

F9

F10

G8

G10

H8

H9

H10

Ah

UGc

Ah

Ah

Ah

2AU
UGc

Ah

UGc

Ah

UF

UGc

A

PIECE DU BOIS

Ah'

LES CROIX

GRAND PRE
DE LA
CROIX

GRAND HAMEL

CHEMIN
DE MAGNY

LE QUEULET

HERBAGE DU
BIEN TURGIS

SAINT-SULPICE

LA REPOSEE

LES
CONFONDRIS

HERBAGE DE
LA VALLEE

LES CARREAUX

LES ALOUETTES

MAISON
BLANCHE

GRAND CHAMP

LES ARDENNES

L'ACRE
CORNIERE



LES GRANDES
ALOUETTES

LA GRANDE
CHAUSSEE

SILLONS
DEVANT
LA PORTE




G10





**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020






G11





**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020






G12





**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020





G13



**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020



F12



G12

H12

H13




H3



**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020





I2

I3

I4




H4



**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020





I3

I4

I5




H5



**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020





I4

I5

I6




H6





**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020






H7




**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020






H8





**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020






H9





**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020






H10





**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020






H11





**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020






H12





**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020





H13



**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**


PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020



I12



12




H3

I3



**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020






I3




**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020






14



**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020



H3

H4

H5

J3

J4

J5

J3

J4

J5

BAS DE COTTUN

UGc

LES FONTAINES

SURET

LES RUISSEAUX

Ah

A



LA DRAGONNERIE

Ah

LE PALVE Ah



15





**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020








I6



**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**


PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020






**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020





19




**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020




0 125 Mètres






I10





**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020





I11




**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020






I12





**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020






J2





**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020






J3




**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020






J4





**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020






J5



**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**



PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020



K6
UGc




J6





**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020






J7





**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020






J9




**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020






J10




3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è
PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020






J11





**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020





J12



**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020



I11

I12



A

J11

K11




K2



**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**



PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020



L3




K3





**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020





K4





**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020






K5





**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020





K7




**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020






K8





**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020






K9





**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020






K10




**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020






K11



**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020



K2

LA PATISERIE

A Ah

K3

Np


K4

A

Np

Np

L3



L4



**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020






L4



**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**



PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020



M5




L5





**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020






L6





3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE et RISQUES NATURELS "EAU" 1/5000è

PLUi de BAYEUX INTERCOM approuvé le 30 janvier 2020








L7



**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**


PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020







**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020






L9





**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020






L10





**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020






L11



**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020






L4

L5

L6

M5



M6

**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**


PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020



N6




M6





**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020






M7





**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020






M8




**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020






M9



**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020



L8

L9

L10

M8

M10

M8

N8

N9

N10

FERME DU CLOS

LES FEUGRAIS

LES LONGS BOIS

LES DROUERIES

LE HAUT D'ELLON

LES HAUTS CONDEAUX

DELLE DE L'EPINE

LAVOYE DE COUVERT

LES MARES

LES POINTES

LE DOUET DE CHOUAIN



JERUSALEM

LA VALLEE 1AUGc

LES TERRES NOIRES




M10




**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020






M11



**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020






M5

M6

M7

N6

A



N7

**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**



PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020



O7




N7





**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020






N8





**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020






N9




**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020






N10



3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è
PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020




0 125 Mètres






N11



**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020



A

M10

Nh

M11

UGc

UGc

Nf

N

Na

Np

N

Nh



Nh

A

N10


Np

O10





**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020






08





**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020






09





**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020





O10





**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020







P7




**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020





P8



**3d1 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "EAU"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 30 janvier 2020

